

**NOWOŚĆ**



# USZCZELNIAJĄCA MASA NATRYSKOWA Sikaflex® - 529 Evolution

**BUILDING TRUST**



# OPIS SYSTEMU

**SZYBKIE I PROSTE ROZWIĄZANIE** do uszczelniania i odwzorowywania oryginalnych połączeń elementów karoserii. **Sikaflex®-529 Evolution** to ulepszona wersja sprawdzonego uszczelniacza Sikaflex®-529 AT.

**Sikaflex®-529 Evolution** charakteryzuje się jeszcze lepszymi właściwościami aplikacyjnymi. Przez wykorzystanie nowych, innowacyjnych dysz, uzyskujemy większą ilość odwzorowań fabrycznych oraz struktur i uszczelnień karoserii.

# Sikaflex®-529 Evolution

USZCZELNIENIE – TŁUMIENIE – OCHRONA



Do aplikacji Sikaflex®-529 evolution przeznaczony jest **Sika® Spraygun** wraz z dedykowanym osprzętem i dyszami. Dzięki nim możliwe jest odtworzenie wszystkich popularnych i oryginalnych spoin, a uzyskany efekt końcowy jest bardzo zbliżony do oryginalnej struktury fabrycznej.

## USZCZELNIACZ

### Sikaflex®-529 Evolution

- Możliwość lakierowania wszystkimi typowymi systemami lakierniczymi – również „mokro na mokro”
- Doskonałe efekty pracy na dużych powierzchniach – płyta podłogowa, nadkola, progi
- Większa twardość (40 w skali Shore’a A)



### USZCZELNIANIE

odtworzenie oryginalnych struktur

### TŁUMIENIE

wibracji i dźwięku

### OCHRONA

nadkoli, progów itp.

## + PISTOLET DO NAKŁADANIA +

### Sika® Spraygun


LEKKI I PORĘCZNY

- Jedno urządzenie dla wszystkich struktur
- Łatwa obsługa i adaptacja do nowej masy
- Łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc np. komora silnika, nadkola itp.



## NASADKI I DYSZE

Głowica do pistoletu  
Sika® Spraygun



Adapter do pistoletu  
Sika® Spraygun



Dysza OE



Dysza szeroka



Dysza typu motylek



## = 6 STRUKTUR

Grube i drobne struktury



Uszczelnienie uzyskiwane ciśnieniowo



Uszczelnienie typu OE



Szerokie spoiny



Struktura pędzla



Uszczelnienie typu wałek



# STRUKTURY USZCZELNIAJĄCE

## 1 SYSTEM - 6 STRUKTUR

|                                                                                | Sika® Spraygun | Sika® Spraygun – głowica | Sika® Spraygun – adapter | Dysza OE | Dysza szeroka | Dysza typu motylek | Pędzel | Ciśnienie przepływu<br>(bar) |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------------|--------------------|--------|------------------------------|
| <b>Grube + drobne struktury</b><br>do nadkoli i progów                         |                |                          |                          |          |               |                    |        |                              |
| <b>Uszczelnienie uzyskiwane ciśnieniowo</b><br>do płyt podwozia i karoserii    |                |                          |                          |          |               |                    |        |                              |
| <b>Uszczelnienie typu OE</b><br>np. dla nakładających się blach                |                |                          |                          |          |               |                    |        |                              |
| <b>Szerokie spoiny</b><br>np. do wewnętrznej strony drzwi                      |                |                          |                          |          |               |                    |        |                              |
| <b>Masy lakierowane</b><br>wszystkie uzyskiwane w systemie                     |                |                          |                          |          |               |                    |        |                              |
| <b>Uszczelnienie typu wałek</b><br>np. do połączeń zakładkowych poszycia drzwi |                |                          |                          |          |               |                    |        |                              |



**KLIKNIJ TUTAJ PO INSTRUKCJE**

Na stronie <https://pol.sika.com/pl/przemys/motoryzacyjny-rynekwtorny/uszczelnianie.html> lub po zeskanowaniu kodu QR można zobaczyć, jak szybko i czysto wykonać struktury i szwy uszczelniające.



Przykład: uszczelnienie typu OE

# PRODUKTY Sikaflex® DO USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW KAROSERII

## DWA PRODUKTY - WSZYSTKIE APLIKACJE

### Sikaflex®-529 Evolution

Natryskowy, do odtwarzania oryginalnych struktur OE



- Minimalny rozprysk przy aplikacji
- Minimalny skurcz (3%)
- Czas naszkórowania 15 minut
- Podwyższona twardość: Shore A 40
- Aplikacja pistoletem do mas natryskowych Sika® Spraygun

### Sikaflex®-527 AT

Uniwersalny, do prostych prac uszczelniających



- Do stabilnego uszczelniania szwów
- Aplikacja za pomocą dyszy standardowej lub motylkowej
- Czas naszkórowania 40 minut
- Twardość: Shore A 40
- Aplikacja wyciskaczem pneumatycznym lub ręcznym

### Produkty Sikaflex® przeznaczone do uszczelniania szwów oparte są na technologii STP co dla użytkownika oznacza następujące korzyści i zalety:

- Możliwość lakierowania różnymi systemami lakierniczymi.
- Brak silikonu, PVC, rozpuszczalników, izocyjanianów. Rekomendacja do stosowania ze względu na wymagania ochrony zdrowia i środowiska.
- Dobra przyczepność do różnych podłoży bez stosowania podkładów co przyspiesza i ułatwia pracę oraz obniża koszty.
- Produkt bezwonny i łatwy w obróbce.

# PRZEGLĄD PRODUKTÓW

| Produkt                           | Opis                                                                                                                                      | Ilość opakowań w kartonie / Minimalne zamówienie | SGAN Nr.:                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| USZCZELNIACZE                     |                                                                                                                                           |                                                  |                            |
| Sikaflex®-529 Evolution           | Kolor ochra<br>Kartusz z tworzywa sztucznego 300 ml                                                                                       | 12 kartuszy / karton                             | 626180                     |
| Sikaflex®-527 AT                  | Kolor biały, czarny i szary<br>Kartusz z aluminium 300 ml                                                                                 | 12 kartuszy / karton                             | 170785<br>170783<br>170782 |
| URZĄDZENIA DO APLIKACJI           |                                                                                                                                           |                                                  |                            |
| Sika® Spraygun                    | Pistolet do mas natryskowych na sprężone powietrze do Sikaflex®-529 Evolution, z głowicą i adapterem                                      | 1 sztuka                                         | 180319                     |
| Airflow I cartridge 310 ml        | Wyciskacz pneumatyczny do Sikaflex®-527 AT                                                                                                | 1 sztuka                                         | 500115                     |
| NASADKI I DYSZE                   |                                                                                                                                           |                                                  |                            |
| Adapter do pistoletu natryskowego | Adapter do dysz do pistoletu Sika® Spraygun                                                                                               | 1 sztuka                                         | 674847                     |
| Dysza standardowa                 | Do uszczelnień typu wałek                                                                                                                 | 12 sztuk / worek                                 | 18975                      |
| Dysza OE                          | Do struktur OE                                                                                                                            | 12 sztuk / worek                                 | 674845                     |
| Dysza szeroka                     | Do szerokich szwów                                                                                                                        | 10 sztuk / worek                                 | 674846                     |
| Dysza typu motylek                | Możliwość indywidualnego przycięcia na wymiar w celu łatwiejszego prowadzenia                                                             | 10 sztuk / worek                                 | 674844                     |
| POZOSTAŁE                         |                                                                                                                                           |                                                  |                            |
| Sika® Remover-208                 | Rozpuszczalnikowy środek czyszczący do silnie zabrudzonych, nieporowatych powierzchni 400 ml spray                                        | 12 sztuk / karton                                | 135750                     |
| Sika® Handclean                   | Unikalny system bezwodnego oczyszczania. Wytrzymały, ściągający ręcznik nasączony płynną formułą do czyszczenia rąk. 72 sztuki w wiaderku | 6 wiaderek / karton                              | 42575                      |

# AUTOMOTIVE REPAIR PRACUJE Z SIKĄ

KAROSERIA  
LAKIER  
SZYBA SAMOCHODOWA



KAROSERIA



PRZYGOTOWANIE PRZED LAKIEROWANIEM



SZYBY SAMOCHODOWE



NARZĘDZIA + OSPRZĘT



Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika.



**SIKA POLAND SP. Z O.O.**  
ul. Łowińskiego 40  
31-752 Kraków

**Kontakt:**  
tel.: +48 22 272 86 50  
e-mail: [industry.poland@pl.sika.com](mailto:industry.poland@pl.sika.com)

**BUILDING TRUST**

